AXOR

hansgrohe



Catalogo dei prodotti

AXOR

hansgrohe

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	Finitura	Numero dell'articolo
	Rebris E Miscelatore monocomando lavabo 80 CoolStart EcoSmart+ con salterello	Cromo	72587000
		Iperceramica	**72731**
	Rebris E Miscelatore monocomando lavabo 80 CoolStart EcoSmart+ con salterello	Nero Opaco	72587670
		Iperceramica	**72732**
	Rebris E Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart EcoSmart+ con salterello	Cromo	72589000
		Iperceramica	**72733**
	Rebris E Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart EcoSmart+ con salterello	Nero Opaco	72589670
		Iperceramica	**72734**
	Rebris E Miscelatore monocomando lavabo 240 CoolStart EcoSmart+ da catino con salterello	Cromo	72591000
		Iperceramica	**72735**
	Rebris E Miscelatore monocomando lavabo 240 CoolStart EcoSmart+ da catino con salterello	Nero Opaco	72591670
		Iperceramica	**72736**

AXOR

hansgrohe



Rebris E Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 20 cm — Cromo — 72568000

Iperceramica **72737**

Rebris E Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 20 cm — Nero Opaco — 72568670

Iperceramica **72738**

Rebris E Miscelatore monocomando bidet con salterello — Cromo — 72211000

Iperceramica **72739**

Rebris E Miscelatore monocomando bidet con salterello — Nero Opaco — 72211670

Iperceramica **72740**

Rebris E Miscelatore monocomando vasca da esterno — Cromo — 72450000

Iperceramica **72741**

Rebris E Miscelatore monocomando vasca da esterno — Nero Opaco — 72450670

Iperceramica **72742**

AXOR

hansgrohe

Rebris E Miscelatore monocomando vasca ad incasso per iBox universal — Cromo — 72468000

Iperceramica **72743**

Rebris E Miscelatore monocomando vasca ad incasso per iBox universal — Nero Opaco — 72468670

Iperceramica **72744**

Rebris E Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox uiversal — Cromo — 72668000

Iperceramica **72745**

Rebris E Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox uiversal — Nero Opaco — 72668670

Iperceramica **72746**

Rebris E Bocca d'erogazione — Cromo — 72431000



Iperceramica **72747**

Rebris E Bocca d'erogazione — Nero Opaco — 72431670

Iperceramica **72748**

AXOR

hansgrohe

Rebris E Miscelatore monocomando doccia da esterno | Cromo | 72650000

Iperceramica **72749**

Rebris E Miscelatore monocomando doccia da esterno | Nero Opaco | 72650670

Iperceramica **72750**

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 80 CoolStart EcoSmart+ con salterello
N° articolo	72587000
Finiture	Cromo
Posizione	1

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Disegno tecnico



Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 80
- lunghezza bocca erogazione: 121 mm
- altezza bocca: 84 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- salterello G 1¼
- materiale set di scarico: sintetico

Tecnologia

Remove &Clean | Eco Smart+ | CoolStart | Comfort Zone | AirPower

Codici_Standard

- PA-IX 38265/IO

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 80 CoolStart EcoSmart+ con salterello
N° articolo	72587000
Finiture	Cromo
Posizione	1

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 80 CoolStart EcoSmart+ con salterello
N° articolo	72587670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	2

reddot winner 2022 · DESIGN AWARD 2022 · ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner · GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto



Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 80
- lunghezza bocca erogazione: 121 mm
- altezza bocca: 84 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- salterello G 1¼
- materiale set di scarico: sintetico

Disegno tecnico



Tecnologia

Remove &Clean · Eco Smart+ · CoolStart · Comfort Zone · AirPower

Codici_Standard

- PA-IX 38265/IO

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 80 CoolStart EcoSmart+ con salterello
N° articolo	72587670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	2

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart EcoSmart+ con salterello
N° articolo	72589000
Finiture	Cromo
Posizione	3

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 110
- lunghezza bocca erogazione: 133 mm
- altezza bocca: 109 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- salterello G 1¼
- materiale set di scarico: sintetico

Disegno tecnico



Tecnologia

Remove &Clean | Eco Smart+ | CoolStart | Comfort Zone | AirPower

Codici_Standard

- PA-IX 38265/IO

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart EcoSmart+ con salterello
N° articolo	72589000
Finiture	Cromo
Posizione	3

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart EcoSmart+ con salterello
N° articolo	72589670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	4

reddot winner 2022 · DESIGN AWARD 2022 · ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner · GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 110
- lunghezza bocca erogazione: 133 mm
- altezza bocca: 109 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- salterello G 1¼
- materiale set di scarico: sintetico

Disegno tecnico



Tecnologia

Remove &Clean · Eco Smart+ · CoolStart · Comfort Zone · AirPower

Codici_Standard

- PA-IX 38265/IO

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 110 CoolStart EcoSmart+ con salterello
N° articolo	72589670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	4

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 240 CoolStart EcoSmart+ da catino con salterello
N° articolo	72591000
Finiture	Cromo
Posizione	5

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 240
- lunghezza bocca erogazione: 169 mm
- altezza bocca: 242 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- salterello G 1¼
- materiale set di scarico: sintetico

Disegno tecnico



Tecnologia

Remove &Clean | Eco Smart+ | CoolStart | Comfort Zone | AirPower

Codici_Standard

- PA-IX 38265/IO

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 240 CoolStart EcoSmart+ da catino con salterello
N° articolo	72591000
Finiture	Cromo
Posizione	5

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 240 CoolStart EcoSmart+ da catino con salterello
N° articolo	72591670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	6

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 240
- lunghezza bocca erogazione: 169 mm
- altezza bocca: 242 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- salterello G 1¼
- materiale set di scarico: sintetico

Disegno tecnico



Tecnologia

Remove &Clean | Eco Smart+ | CoolStart | Comfort Zone | AirPower

Codici_Standard

- PA-IX 38265/IO

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo 240 CoolStart EcoSmart+ da catino con salterello
N° articolo	72591670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	6

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 20 cm
N° articolo	72568000
Finiture	Cromo
Posizione	7

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto



Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 200 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set di scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

Disegno tecnico



Tecnologia

EcoSmart

AirPower

Codici_Standard

- PA-IX 38268/IO

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 20 cm
N° articolo	72568000
Finiture	Cromo
Posizione	7

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 20 cm
N° articolo	72568670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	8

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto



Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 200 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set di scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

Disegno tecnico



Tecnologia

EcoSmart

AirPower

Codici_Standard

- PA-IX 38268/IO

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 20 cm
N° articolo	72568670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	8

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando bidet con salterello
N° articolo	72211000
Finiture	Cromo
Posizione	9

Immagine prodotto

Disegno tecnico



Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 120 mm
- altezza bocca: 89 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- rompigetto a giunto snodato
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- salterello G 1¼
- materiale set di scarico: sintetico

Tecnologia

EcoSmart AirPower

Codici_Standard

- PA-IX 38262/IO

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando bidet con salterello
N° articolo	72211000
Finiture	Cromo
Posizione	9

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando bidet con salterello
N° articolo	72211670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	10

Immagine prodotto

Disegno tecnico



Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 120 mm
- altezza bocca: 89 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- rompigetto a giunto snodato
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- salterello G 1¼
- materiale set di scarico: sintetico

Tecnologia

EcoSmart AirPower

Codici_Standard

- PA-IX 38262/IO

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando bidet con salterello
N° articolo	72211670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	10

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando vasca da esterno
N° articolo	72450000
Finiture	Cromo
Posizione	11

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Disegno tecnico



Caratteristiche

- lunghezza bocca erogazione: 182 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20,4 l/min
- portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 20,4 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: connessioni a S
- a parete

Tecnologia

AirPower

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando vasca da esterno
N° articolo	72450000
Finiture	Cromo
Posizione	11

Diagramma di flusso



1 Shower outlet with 1B-resistance
2 Uscita vasca

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando vasca da esterno
N° articolo	72450670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	12

Immagine prodotto



Disegno tecnico



Caratteristiche

- lunghezza bocca erogazione: 182 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20,4 l/min
- portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 20,4 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: connessioni a S
- a parete

Tecnologia

AirPower

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando vasca da esterno
N° articolo	72450670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	12

Diagramma di flusso



1 Shower outlet with 1B-resistance
2 Uscita vasca

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando vasca ad incasso per iBox universal
N° articolo	72468000
Finiture	Cromo
Posizione	13

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Caratteristiche

- portata utenza superiore: 21 l/min
- portata utenza inferiore: 29 l/min
- portata massima a 3 bar: 27,6 l/min
- portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 27,6 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 21,2 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- a parete

Disegno tecnico



Codici_Standard

- PA-IX 38260/IIDB

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando vasca ad incasso per iBox universal
N° articolo	72468000
Finiture	Cromo
Posizione	13

Diagramma di flusso



1 Uscita doccia
2 Uscita vasca

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando vasca ad incasso per iBox universal
N° articolo	72468670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	14

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Caratteristiche

- portata utenza superiore: 21 l/min
- portata utenza inferiore: 29 l/min
- portata massima a 3 bar: 27,6 l/min
- portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 27,6 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 21,2 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- a parete

Disegno tecnico



Codici_Standard

- PA-IX 38260/IIDB

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando vasca ad incasso per iBox universal
N° articolo	72468670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	14

Diagramma di flusso



1 Uscita doccia
2 Uscita vasca

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox uiversal
N° articolo	72668000
Finiture	Cromo
Posizione	15

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 23,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile

Disegno tecnico



Codici_Standard

- PA-IX 38261/IA

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox uiversal
N° articolo	72668000
Finiture	Cromo
Posizione	15

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox uiversal
N° articolo	72668670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	16

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 23,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile

Disegno tecnico



Codici_Standard

- PA-IX 38261/IA

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox uiversal
N° articolo	72668670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	16

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Bocca d'erogazione
N° articolo	72431000
Finiture	Cromo
Posizione	17

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto



Caratteristiche

- tipo di connessione: G½
- con rosetta
- lunghezza bocca erogazione: 200 mm
- a parete
- portata massima a 3 bar: 22 l/min
- tipo di getto: getto normale

Disegno tecnico



Tecnologia

AirPower

Codici_Standard

- P-IX 38269/ID

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Bocca d'erogazione
N° articolo	72431000
Finiture	Cromo
Posizione	17

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Bocca d'erogazione
N° articolo	72431670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	18

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto



Caratteristiche

- tipo di connessione: G½
- con rosetta
- lunghezza bocca erogazione: 200 mm
- a parete
- portata massima a 3 bar: 22 l/min
- tipo di getto: getto normale

Disegno tecnico



Tecnologia

AirPower

Codici_Standard

- P-IX 38269/ID

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Bocca d'erogazione
N° articolo	72431670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	18

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando doccia da esterno
N° articolo	72650000
Finiture	Cromo
Posizione	19

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Caratteristiche

- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 28 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 17 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- raccordo tubo flessibile DN15

Disegno tecnico



Codici_Standard

- PA-IX 38259/IO

AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando doccia da esterno
N° articolo	72650000
Finiture	Cromo
Posizione	19

Diagramma di flusso



AXOR

hansgrohe

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando doccia da esterno
N° articolo	72650670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	20

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

Immagine prodotto

Caratteristiche

- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 28 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 17 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- raccordo tubo flessibile DN15

Disegno tecnico



Codici_Standard

- PA-IX 38259/IO

Brand	hansgrohe
Descrizione articolo	**Rebris E** Miscelatore monocomando doccia da esterno
N° articolo	72650670
Finiture	Nero Opaco
Posizione	20

Diagramma di flusso