


PROSYS | WC MontageRahmen 420x180x1150 mm in neutral | Belastbar bis 400kg

Bild & Zeichnung



Allgemeine Informationen

Produktart	WC MontageRahmen
Marke	Ideal Standard
Kollektion	PROSYS
Farbcode	67
Farbbeschreibung	Neutral
Oberflächenveredelung	Matt
Maximale Höhe (mm)	1150
Maximale Breite (mm)	420
Ausladung (mm)	180
Befestigungsart	Befestigungsschrauben
EAN Code	3391500580879
Nettogewicht (kg)	15.65

Funktionen



Belastbar bis 400kg

Downloads

- [BIM-DE](#)
- [Ersatzteilliste](#)
- [Montageanleitung](#)

Produktstandards & Zertifikate

Normen	EN 14055/ CSTB NF
Declaration of Performance classification (DoP)	CL1-6-NLI-VR11

Produktspezifikationen

Wassersparend	Ja
Material der Ablaufgarnitur	Kunststoff
Einstellbare Montagefüße	Ja
Anzahl der Wasseranschlus- positionen	3
Spüloptionen	Zweifach-Spülung
Einstellbare Spülmengen	Ja
Höhenverstellbare Toilette	Nein
Freistehend	Ja
Mit Halterung für obere Wand- montage	Ja
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	400
SmartFlush geeignet	Ja
Material des Unterputzspül- kastens	Kunststoff
Easy-Fix Technologie	Ja
Werkzeuglose Wartung	Ja
SmartValve Technologie	Ja
Leise Befüllung	Ja
Mit Netzteil	Nein
Material des Rahmens	Stahl



Ideal Standard

Mit Isolationset gegen Schwitzwasser	Ja
Position der Drückerplatte	Vorderseite
Voreingestellte Spülmenge (l)	6
PVD Technologie	Nein
Mit Anschlussstutzen	Ja
Mit Eckventil	Ja
IdealPlus Technologie	Nein
Einstellbare Beinbremse	No



Ideal Standard

Ihr Kontakt vor Ort:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH
Ikaroslaan 18
B-1930 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
✉ +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
www.idealstandard.bg

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemska 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
✉ +420 (0)-417-265 15
www.idealstandard.cz

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
www.idealstandard.hr

Danmark

Ideal Standard Skandinavia AS
Tulipvej 1
7100 Vejle (Denmark)
☎ +45 758 410 10
✉ +45 758 410 24
www.idealstandard.dk

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
✉ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
www.idealstandard.ie

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
www.idealstandard.es

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
www.idealstandard.gr

France

Ideal Standard France - Siège social
39Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
www.idealstandard.fr

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
www.idealstandard.it

Nederland

Ideal Standard Nederland
L. J. Costerstraat 30 - Postbus 7
5900 AA Venlo
☎ +31 (0)-77 355 08 08
✉ +31 (0)-77 354 21 86
www.idealstandard.nl

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
✉ +43 125 66 222-625
www.idealstandard.at

Polska

Ideal Standard Polska
Ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
☎ +48 71 78 68 301
www.idealstandard.po

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1
București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
www.ideal-standard.ro

Srbija


Ideal Standard - Vidima AD
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
www.idealstandard.rs

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
✉ +44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk

OLEAS | Placca ad azionamento meccanico 241x8.5x165 mm con finiture brushed gold | Tecnologia PVD

Immagine & disegno



Informazioni generali

Sotto categoria di prodotto	Placca ad azionamento meccanico
Brand	Ideal Standard
Nome Collezione	OLEAS
Designer	Palomba Serafini Associati
Codice colore	A2
Descrizione colore	Brushed Gold
Finitura della superficie	Satinato
Altezza (mm)	165
Larghezza (mm)	241
Lunghezza /Sporgenza (mm)	8.5
Metodo di fissaggio	Viti di fissaggio
Codice EAN	3391500586826
Peso netto (Kg)	0.33

Caratteristiche

Tecnologia PVD

Downloads

- [Istruzioni di montaggio](#)

Specifiche di prodotto

Risciacquo automatico del ciclo	No
Metodo di funzionamento	Pulsante
Coperchio superficie	coated
Specifiche del materiale	ABS
Opzioni di risciacquo	2 volumi
Volume di risciacquo regolabile	No
Compatibile con SmartFlush	No
Manutenzione senza attrezzi	Si
Tipo di azionamento	Meccanico
Il pulsante di risciacquo può essere disattivato manualmente	No
Forza di azionamento (N)	<20
Antivandalo	No
Pulsante a molla	Si
Con telaio di montaggio	Si
Con tubi pneumatici	No
Con aste di collegamento	Si
Con aste di comando	Si
Con alimentatore	No
Con centralina elettronica	No
Con comando e custodia per la batteria	No
Con blocco cuscinetto (servomotore e dispositivo di sollevamento)	No
Azionamento meccanico in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica	Si
Con scatola di montaggio	No



Ideal Standard

Con valvola di risciacquo a scomparsa	No
Tecnologia PVD	Sì
Tecnologia IdealPlus	No



Ideal Standard

Il tuo contatto locale:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH
Ikaroslaan 18
B-1930 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
✉ +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
www.idealstandard.ie

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
✉ +43 125 66 222-625
www.idealstandard.at

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
www.idealstandard.bg

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
www.idealstandard.es

Polska

Ideal Standard Polska
Ul, Ostrowskiego 7
53-238 Wroclaw
☎ +48 71 78 68 301
www.idealstandard.po

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
✉ +420 (0)-417-265 15
www.idealstandard.cz

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
www.idealstandard.gr

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1
București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
www.ideal-standard.ro

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
www.idealstandard.hr

France

Ideal Standard France - Siège social
39Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
www.idealstandard.fr

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčičeva br.19, I sprat, stan br.8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
www.idealstandard.rs

Danmark

Ideal Standard Skandinavia AS
Tulipvej 1
7100 Vejle (Denmark)
☎ +45 758 410 10
✉ +45 758 410 24
www.idealstandard.dk

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
www.idealstandard.it

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
✉ +44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
✉ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Nederland




Ideal Standard Nederland
L. J. Costerstraat 30 - Postbus 7
5900 AA Venlo
☎ +31 (0)-77 355 08 08
✉ +31 (0)-77 354 21 86
www.idealstandard.nl



Ideal Standard

Vasi

i.life S



Codice: T459201

Vaso sospeso RimLS+

Vaso sospeso RimLS+ a profondità ridotta a soli 48 cm e fissaggi completamente nascosti con scarico a parete. Da completare con sedile avvolgente a chiusura normale T473601 oppure rallentata T473701. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'innovativo sistema di fissaggio nascosto EasyFix+, a corredo del prodotto, e il sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente. Dotato della tecnologica di scarico RimLS+ che garantisce un'ottimale pulizia del bacino ad ogni risciacquo e una facile pulizia grazie all'assenza di recessi. Certificato per lo scarico a 4/2,6 litri.

Colore: 01 - Bianco

Tecnologia: RimLS+

Scopri piú dettagli:

Montaggio:	Sospeso
Riconoscimenti:	DIN EN 331; DIN EN 997 CL1-5A/6A + CL2
Peso netto (kg):	21.14
Designer:	Palomba Serafini Associati
Altezza (mm):	335
Larghezza (mm):	355
Profondità (mm):	480
Portata (litri):	6
Portata ridotta (litri):	4.5

Ideal Standard (Italia) Srl

Via Giosuè Borsi 9, 20143 Milano, Italia - Tel: +39 (0)2 28881

Email: info@idealstandard.it - Web: www.idealstandard.it

