

Logis E

Miscelatore monocomando lavabo 70 CoolStart con saltarello

Finiture : cromo Cod.art. : 71164000



Descrizione

Caratteristiche

- ComfortZone 70
- lunghezza bocca erogazione 107 mm
- getto normale
- portata a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- comando scarico a tirante G 1/4
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Tecnologia



Certificati



Immagine prodotto



Disegno in scala





Diagramma di flusso



Logis E


Miscelatore monocomando lavabo 70 CoolStart con saltarello

Finiture : **cromo** Cod.art. : **71164000**



Disegno esploso

Anno di produzione: >06/17



Logis E**Miscelatore monocomando lavabo 70 CoolStart con saltarello**

Finiture : cromo Cod.art. : 71164000

**Lista delle parti di ricambio**

Anno di produzione: >06/17

| Pos. | Descrizione | Cod.art. | CP | C |
|------|---|----------|----|---|
| 1 | manopola | 93134000 | 0 | 1 |
| 2 | tappino | 96338000 | 0 | 1 |
| 3 | cappuccio | 97406000 | 0 | 1 |
| 4 | ghiera di fissaggio | 97209000 | 0 | 1 |
| 5 | O-Ring 32x2 | 98193000 | 0 | 1 |
| 6 | cartuccia completa | 92730000 | 0 | 1 |
| 7 | avvitare di sicurezza | 95140000 | 0 | 1 |
| 8 | guarnizione | 95008000 | 0 | 1 |
| 9 | adattatore per cartuccia | 98324000 | 0 | 1 |
| 10 | O-Ring 30x2 | 98186000 | 0 | 1 |
| 11 | O-Ring 35x2 | 92604000 | 0 | 1 |
| 12 | rompigetto M24x1 (5 l/min) | 92372000 | 0 | 1 |
| 13 | vite M8 x 68 | 97736000 | 0 | 1 |
| 14 | guarnizione Ø 42 | 98722000 | 0 | 1 |
| 15 | set di fissaggio completo | 96016000 | 0 | 1 |
| 16 | raccordo flessibile 450 mm M8x0,75 G3/8 | 97206000 | 0 | 1 |
| 17 | O-Ring 6,6x1,6 | 93019000 | 0 | 1 |
| 18 | asta salterello | 96657000 | 0 | 1 |
| a | cap scarichi | 92168007 | 0 | 1 |