

Logis E

Miscelatore monocomando lavabo 100 CoolStart con saltarello

Finiture : cromo Cod.art. : 71165000




Descrizione

Caratteristiche

- ComfortZone 100
- lunghezza bocca erogazione 119 mm
- getto normale
- portata a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- comando scarico a tirante G 1 ¼
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Tecnologia



Certificati



Immagine prodotto



Disegno in scala





Diagramma di flusso



Logis E**Miscelatore monocomando lavabo 100 CoolStart con saltarello**

Finiture : cromo Cod.art. : 71165000

**Lista delle parti di ricambio**

Anno di produzione: >06/17

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	manopola	93134000	0	1
2	tappino	96338000	0	1
3	cappuccio	97406000	0	1
4	ghiera di fissaggio	97209000	0	1
5	O-Ring 32x2	98193000	0	1
6	cartuccia completa	92730000	0	1
7	avvitare di sicurezza	95140000	0	1
8	guarnizione	95008000	0	1
9	adattatore per cartuccia	98324000	0	1
10	O-Ring 30x2	98186000	0	1
11	O-Ring 35x2	92604000	0	1
12	rompigetto M24x1 (5 l/min)	92372000	0	1
13	vite M8 x 68	97736000	0	1
14	guarnizione Ø 42	98722000	0	1
15	set di fissaggio completo	96016000	0	1
16	raccordo flessibile 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	0	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	0	1
18	set di guarnizioni	95581000	0	1
19	asta salterello	96657000	0	1
a	cap scarichi	92168007	0	1